



# MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL

Svetelný zdroj MASTER TL-D Super 80 ponúka vyšší svetelný výkon na watt a lepšie podanie farieb ako svetelný zdroj TL-D s bežnými farbami. Navyše má aj nižší obsah ortuti. Tento svetelný zdroj možno použiť s existujúcimi svietidlami TL-D.

## Údaje o produkte

### • Všeobecné vlastnosti

Objímka/pätica	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Objímka/pätica - informácie	Green Plate
Tvar svetelného zdroja	T8 [26 mm]
živ.do 10% výpad.EM	12000 hr
živ.do 1% výp.so	17000 hr
žhav.EL,3h	
živ.do 1% výp.bez	10000 hr
žhav.EL,3h	
živ.do 50% výpadkov EM	15000 hr
živ.do 50% výp.so	20000 hr
žhav.EL,3h	
živ.do 50% výp.bez	12000 hr
žhav.EL,3h	
LSF EM pri 2000h, 3h cyklus	99 %
LSF EM pri 4000h, 3h cyklus	99 %
LSF EM pri 6000h, 3h cyklus	99 %
LSF EM pri 8000h, 3h cyklus	99 %
LSF EM pri 12000h, 3h cyklus	89 %
LSF EM pri 16000h, 3h cyklus	33 %
LSF EM pri 20000h, 3h cyklus	2 %

### • Svetelnotechnické vlastnosti

Farba	865 [CCT of 6500K]
-------	--------------------

Index farebného podania	85 Ra8
Označenie farby (text)	studené denné svetlo
Teplota farby	6500 K
Svet.tok EL	1300 Lm
25°C,menovitý	
Svet.tok EL	1300 Lm
25°C,nominál	
Sv.účinn.v pomere k EL 25°C	72 Lm/W
Priemerný jas EM	0.95 cd/cm2
LLMF EM pri 2000 h.	96 %
LLMF EM pri 4000 h.	95 %
LLMF EM pri 6000 h.	94 %
LLMF EM pri 8000 h.	93 %
LLMF EM pri 12000 h.	92 %
LLMF EM pri 16000 h.	91 %
LLMF EM pri 20000 h.	90 %
Dizajn teploty	25 C
Súradnica chromatic-kosti X	313 -
Súradnica chromatic-kosti Y	337 -

### • Elektrotechnické charakteristiky

Príkon sv.zdroja	18 W
Príkon sv.zdr.EM	18 W
25°C nomin.	
Príkon sv.zdr.EL	18.0 W
25°C menov.	
Napätie sv.zdroja EM	59 V
25°C	



asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity

# MASTER TL-D Super 80

Prúd svetelného zdroja EM 25°C 0.360 A  
Stmievateľné áno

## • Environmentálne vlastnosti

Štítok energetickej úspornosti A  
Obsah ortuti (Hg) 2.0 mg

## • Rozmery produktu

Základňa k základni A 589.8 (max) mm  
Dĺžka vloženia B 594.5 (min), 596.9 (max) mm  
Celková dĺžka C 604 (max) mm  
Priemer D 28 (max) mm

## • Produktové informácie

Objednávkové číslo N 631770 40



Kód produktu N 871150063177040  
Názov produktu N MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL

Názov objednávaného produktu N MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25  
Počet kusov v balení 1  
Baliace množstvo N 25  
Počet pákov v balení 25  
Čiarový kód produktu N 8711500631770  
Čiarový kód vonkajšieho balenia 8711500631787  
eop\_12nc 927920086544  
ILCOS kód FD-18/65/1B-E-G13  
Čistá váha na kus 71.000 gr

## Rozmerový obrázok



### MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 18W/865	589.8	594.5	596.9	604	28



G13

## Fotometrické údaje



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Špecifikácia podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Obchodné značky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo jej príslušných majiteľov..

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, Máj 16  
Údaje podliehajú zmenám