

## Velkoobsahové rozvodnice BF

- Ploché rozvodnice v provedení pro montáž na omítku nebo pod omítku
- Stupeň krytí IP30
- Odolnost proti mechanickým rázům IK06
- Třída ochrany I
- Dveře i skříň z ocelového plechu
- Součástí skříní BF jsou svorkovnice pro max. celkový proud 125 A



## Velkoobsahové rozvodnice BF

- Dodáváno včetně montážního rámu s přístrojovými lištami a N/PE svorkovnicemi
- Šířka pro 24 nebo 33 modulů

### Provedení pod omítku BF-U

- Hloubka 127 mm



TE v řadě	Počet přístr. lišt	Typové označení	Objed. číslo	Balení (ks)
<b>Barva bílá (RAL 9016):</b>				
24	3	BF-U-3/72-C	283048	1
24	4	BF-U-4/96-C	283049	1
24	5	BF-U-5/120-C	283050	1
24	6	BF-U-6/144-C	283051	1
33	4	BF-U-4/132-C	103097	1
33	5	BF-U-5/165-C	103098	1
33	6	BF-U-6/198-C	103099	1
<b>Barva světle šedá (RAL 7035):</b>				
24	3	BF-U-3/72-G-C	283056	1
24	4	BF-U-4/96-G-C	283057	1
24	5	BF-U-5/120-G-C	283058	1
24	6	BF-U-6/144-G-C	283059	1
33	4	BF-U-4/132-G-C	103100	1
33	5	BF-U-5/165-G-C	103101	1
33	6	BF-U-6/198-G-C	103102	1

### Provedení pod omítku BF-U-./..-C s prosklenými dveřmi

- Hloubka 127 mm

VT15505



TE v řadě	Počet přístr. lišt	Typové označení	Objed. číslo	Balení (ks)
<b>Barva bílá (RAL 9016):</b>				
24	3	BF-UT-3/72-C	103117	1
24	4	BF-UT-4/96-C	103118	1
24	5	BF-UT-5/120-C	103119	1
24	6	BF-UT-6/144-C	103120	1
33	4	BF-UT-4/132-C	103121	1
33	5	BF-UT-5/165-C	103122	1
33	6	BF-UT-6/198-C	103123	1
<b>Barva světle šedá (RAL 7035):</b>				
24	3	BF-UT-3/72-G-C	103124	1
24	4	BF-UT-4/96-G-C	103125	1
24	5	BF-UT-5/120-G-C	103126	1
24	6	BF-UT-6/144-G-C	103127	1
33	4	BF-UT-4/132-G-C	103128	1
33	5	BF-UT-5/165-G-C	103129	1
33	6	BF-UT-6/198-G-C	103130	1

## Provedení na omítku BF-O

• Hloubka 140 mm

• Kabelové průchodky součástí dodávky

TE v řadě	Počet přístr. lišt	Typové označení	Objed. číslo	Balení (ks)
<b>Barva bílá (RAL 9016):</b>				
24	3	BF-O-3/72-C	283031	1
24	4	BF-O-4/96-C	283032	1
24	5	BF-O-5/120-C	283033	1
24	6	BF-O-6/144-C	283034	1
33	4	BF-O-4/132-C	103091	1
33	5	BF-O-5/165-C	103092	1
33	6	BF-O-6/198-C	103093	1
<b>Barva světle šedá (RAL 7035):</b>				
24	3	BF-O-3/72-G-C	283044	1
24	4	BF-O-4/96-G-C	283045	1
24	5	BF-O-5/120-G-C	283046	1
24	6	BF-O-6/144-G-C	283047	1
33	4	BF-O-4/132-G-C	103094	1
33	5	BF-O-5/165-G-C	103095	1
33	6	BF-O-6/198-G-C	103096	1

## Provedení na omítku BF-O-./..-C s prosklenými dveřmi

• Hloubka 140 mm

• Kabelové průchodky součástí dodávky

TE v řadě	Počet přístr. lišt	Typové označení	Objed. číslo	Balení (ks)
<b>Barva bílá (RAL 9016):</b>				
24	3	BF-OT-3/72-C	103103	1
24	4	BF-OT-4/96-C	103104	1
24	5	BF-OT-5/120-C	103105	1
24	6	BF-OT-6/144-C	103106	1
33	4	BF-OT-4/132-C	103107	1
33	5	BF-OT-5/165-C	103108	1
33	6	BF-OT-6/198-C	103109	1
<b>Barva světle šedá (RAL 7035):</b>				
24	3	BF-OT-3/72-G-C	103110	1
24	4	BF-OT-4/96-G-C	103111	1
24	5	BF-OT-5/120-G-C	103112	1
24	6	BF-OT-6/144-G-C	103113	1
33	4	BF-OT-4/132-G-C	103114	1
33	5	BF-OT-5/165-G-C	103115	1
33	6	BF-OT-6/198-G-C	103116	1



VT15405



wa\_vt01204



## Příslušenství (náhradní díly)

Popis	TE v řadě	Typové označení	Objed. číslo	Balení (ks)
<b>Krycí desky bílé</b>				
Jednořadá	24	BFZ-FP-1/24	285650	1
Jednořadá krajní	24	BFZ-FP-1+/24	283061	1
Dvořadá	24	BFZ-FP-2/48	283060	1
Dvořadá krajní	24	BFZ-FP-2+/48	283062	1
Trojřadá krajní	24	BFZ-FP-3+/72	283063	1
Jednořadá	33	BFZ-FP-1/33	240748	1
Jednořadá krajní	33	BFZ-FP-1+/33	240749	1
Dvořadá	33	BFZ-FP-2/66	240750	1
Dvořadá krajní	33	BFZ-FP-2+/66	240751	1

## Krycí desky šedé

Jednořadá krajní	24	BFZ-FP-1+/24-G	283066	1
Dvořadá	24	BFZ-FP-2/48-G	283065	1
Dvořadá krajní	24	BFZ-FP-2+/48-G	283067	1
Trojřadá krajní	24	BFZ-FP-3+/72-G	283068	1

## Krycí desky bílé bez výřezu

Krajní	24	BFZ-FP-0+/BL	286106	1
Jednořadá	24	BFZ-FP-1/BL	293626	1
Jednořadá krajní	24	BFZ-FP-1+/BL	286105	1
Jednořadá	33	BFZ-FP-1/BL3	293627	1
Jednořadá krajní	33	BFZ-FP-1+/BL3	240752	1

VT15504



## Sady pro montáž jističů NZM1

bílá	24	BFZ-NZM1-SET	285233	1
šedá	24	BFZ-NZM1-SET-G	285234	1
bílá	33	BFZ-NZM1-SET/33	293628	1

VT25904



## Zámek dveří

KLV-U-SS-F/SF	275647	1
---------------	--------	---

## Náhradní rámy s přístrojovými lištami

3 řady	24	BFZ-DINS-3/72	283102	1
4 řady	24	BFZ-DINS-4/96	283103	1
5 řad	24	BFZ-DINS-5/120	283104	1
6 řad	24	BFZ-DINS-6/144	283105	1
4 řady	33	BFZ-DINS-4/132	240753	1
5 řad	33	BFZ-DINS-5/165	240754	1
6 řad	33	BFZ-DINS-6/198	240755	1

wa\_vt01104



VT15904



## Univerzální montážní desky

Pro montáž na povrch	24	BFZ-O-ITMPL-1+/24	285649	1
Pro montáž pod omítku	24	BFZ-U-ITMPL-1+/24	285648	1
Pro montáž na povrch	33	BFZ-O-ITMPL-1+/33	240769	1
Pro montáž pod omítku	33	BFZ-U-ITMPL-1+/33	240768	1

## Úchytka montážní desky

BFZ-MPFC	101664	1
----------	--------	---

## Oddělovací přepážky

24	BFZ-SP-24	293621	1
33	BFZ-SP-33	293622	1

## Záslepka (náhrada za přírubu 2K)

BFZ-FLP-BL	293625	1
------------	--------	---

Technické údaje na str. 150

## Dveře BFZ-.TS



Popis	TE v řadě	Typové označení	Objed. číslo	Balení (ks)
Pro verzi na omítku, bílé	24	BFZ-OTS-3/72	283071	1
	24	BFZ-OTS-4/96	283072	1
	24	BFZ-OTS-5/120	283073	1
	24	BFZ-OTS-6/144	283074	1
	33	BFZ-OTS-4/132	240756	1
	33	BFZ-OTS-5/165	240757	1
	33	BFZ-OTS-6/198	240758	1
Pro verzi na omítku, šedé	24	BFZ-OTS-3/72-G	283075	1
	24	BFZ-OTS-4/96-G	283076	1
	24	BFZ-OTS-5/120-G	283077	1
	24	BFZ-OTS-6/144-G	283078	1
Pro verzi pod omítku, bílé	24	BFZ-UTS-3/72	283085	1
	24	BFZ-UTS-4/96	283086	1
	24	BFZ-UTS-5/120	283087	1
	24	BFZ-UTS-6/144	283088	1
	33	BFZ-UTS-4/132	240759	1
	33	BFZ-UTS-5/165	240760	1
	33	BFZ-UTS-6/198	240761	1
Pro verzi pod omítku, šedé	24	BFZ-UTS-3/72-G	283089	1
	24	BFZ-UTS-4/96-G	283090	1
	24	BFZ-UTS-5/120-G	283091	1
	24	BFZ-UTS-6/144-G	283092	1

## Dveře RMQ

- Dveře s větší hloubkou pro montáž přístrojů RMQ
- Se zámkem
- Barva bílá



Popis	TE v řadě	Typové označení	Objed. číslo	Balení (ks)
Pro verzi na omítku	24	BFZ-OTR-3/72	285644	1
	24	BFZ-OTR-4/96	285645	1
	24	BFZ-OTR-5/120	285646	1
	24	BFZ-OTR-6/144	285647	1

## Prosklené dveře

- Barva bílá



Popis	TE v řadě	Typové označení	Objed. číslo	Balení (ks)
Pro verzi na omítku	24	BFZ-OTT-3/72	283080	1
	24	BFZ-OTT-4/96	283081	1
	24	BFZ-OTT-5/120	283082	1
	24	BFZ-OTT-6/144	283083	1
	33	BFZ-OTT-4/132	240762	1
	33	BFZ-OTT-5/165	240763	1
	33	BFZ-OTT-6/198	240764	1
	Pro verzi pod omítku	24	BFZ-UTT-3/72	283094
24		BFZ-UTT-4/96	283095	1
24		BFZ-UTT-5/120	283096	1
24		BFZ-UTT-6/144	285353	1
33		BFZ-UTT-4/132	240765	1
33		BFZ-UTT-5/165	240766	1
33		BFZ-UTT-6/198	240767	1



## Držáky svorkovnic

Popis	Typové označení	Objed. číslo	Balení (ks)
Horizontální	KT-3	275445	1
Vertikální	KT-5	275447	1

## Svorkovnice

- Max. proud 63 A

Popis	Typové označení	Objed. číslo	Balení (ks)
1x25 mm <sup>2</sup> + 4x16 mm <sup>2</sup>	KLV-KL-4	236841	1
1x25 mm <sup>2</sup> + 7x16 mm <sup>2</sup>	KLV-KL-7	236842	1
2x25 mm <sup>2</sup> + 11x16 mm <sup>2</sup>	KLV-KL-11	236843	1
2x25 mm <sup>2</sup> + 15x16 mm <sup>2</sup>	KLV-KL-15	236844	1
2x25 mm <sup>2</sup> + 25x16 mm <sup>2</sup>	KLV-KL-25	236845	1
2x25 mm <sup>2</sup> + 29x16 mm <sup>2</sup>	KL-29	275449	1
2x25 mm <sup>2</sup> + 45x16 mm <sup>2</sup>	KL-45	275450	1
2x25 mm <sup>2</sup> + 60x16 mm <sup>2</sup>	KL-60	275451	1
2x25 mm <sup>2</sup> + 76x16 mm <sup>2</sup>	KL-76	102066	1

Technické údaje na str. 228



## Kabelové lišty

24	BFZ-WFR-24	293623	1
33	BFZ-WFR-33	293624	1

## Svorkovnice KLA

- Připojovací svorka do 125 A

Popis	Typové označení	Objed. číslo	Balení (ks)
Připojovací nástavec pro 35 mm <sup>2</sup>	KLA	275453	1

## Svorkovnice BPZ-KB 1pólové

- 1pólové svorkovnice pro připojení přívodů
- Montáž na přístroj. lištu nebo montážní desku
- Pro měděné vodiče

Výst. svorek	Jmen. proud [A]	Typové označení	Objed. číslo	Balení (ks)
6	80	BPZ-KB-4/80	289969	1
6	125	BPZ-KB-6/125	102714	1
6	160	BPZ-KB-6/160	289970	1

BPZ-KB-4/80

BPZ-KB-6/160

- 1pólové svorkovnice pro připojení přívodů
- Montáž na přístroj. lištu nebo montážní desku
- Pro měděné i hliníkové vodiče

Jmenovitý proud	Počet výst. svorek	Typové označení	Objed. číslo	Balení (ks)
80 A	6	BPZ-KB-6/80-ALU	102702	1
125 A	6	BPZ-KB-6/125-ALU	102703	1
160 A	6	BPZ-KB-6/160-ALU	102704	1



## Svorkovnice BPZ-KB 4pólové

- 4pólové svorkovnice pro připojení přívodů
- Vstupní svorky 1 x (L1/L2/L3/N)
- Montáž na přístrojovou lištu nebo montážní desku
- Pro měděné vodiče

Výst. svorek	Jmen. proud [A]	Typové označení	Objed. číslo	Balení (ks)
7xL1/7xL2/7xL3/10xN	125	BPZ-KB-8/125	289968	1
11xL1/11xL2/11xL3/11xN	160	BPZ-KB-11/160	102716	1

Technické údaje na str. 232

## Samolepicí lišty pro vkládání popisků



Délka	Typové označení	Objed. číslo	Balení (ks)
24 TE	LAB-BAR_24TE	107901	10
33 TE	LAB-BAR_33TE	107902	10
1 m	LAB-BAR_1000	107911	10
3 m	LAB-BAR_3000	107912	10

## Popisovací štítky pro LAB-BAR, LAB-TAPE\_A4

- Předseknuté papírové pásky pro vkládání do lišt LAB-BAR
- S číselným popisem nebo prázdné

	Typové označení	Objed. číslo	Balení (ks)
Prázdné	LAB-TAPE_A4_BLANK	107952	10
S číselným potiskem	LAB-TAPE_A4_PRINT	107953	10

Technické údaje na str. 244

VT22706



## Držák dokumentace, LAB-BAG\_A4

- Průhledné provedení
- Samolepicí provedení, snadná montáž
- Pro vkládání dokumentace A4 s malým počtem stran

	Typové označení	Obj. číslo	Balení (ks)
	LAB-BAG_A4	107913	1

## Opravné laky



VT09405



Barva	Typové označení	Objed. číslo	Balení (ks)
Šedá RAL 7035, sprej	BPZ-SPRAY-7035	116678	1
Šedá RAL 7035	BPZ-CPS-7035	286771	1
Bílá RAL 9016	PAINT-RAL9016	288948	1

Technické údaje na str. 245

