



Malaga – moderný štýl

Malaga SGS101k

Malaga je univerzálne uličné svietidlo ponúkajúce moderný štýl a kvalitné svetlo pre bezpečné a komfortné riadenie auta, ako aj pre osvetlenie plôch s nízkymi investičnými a prevádzkovými nákladmi. Optický systém bol navrhnutý tak, aby poskytoval dobré vyžarovanie svetla a svetelný tok. Použitím svietidla Malaga sa dosiahne optimálny jas a rovnomernosť osvetlenia, ak sa výška inštalácie svietidla rovná šírke cesty a rozstup medzi svietidlami je približne 3,5 násobok šírky cesty. Svietidlo je určené pre montáž na vrchol stĺpa alebo výložník; k dispozícii je tiež nástenná montážna konzola.

Výhody

- Versatile road lighting luminaire offering modern styling and quality lighting for safe, comfortable driving and for area illumination
- Optical system delivers good beam control and light output, with optimal illuminance and good uniformity
- Designed for low investment and maintenance costs

Vlastnosti

- Modern styling
- Effective beam control and uniform light distribution
- Suitable for post-top and side-entry mounting; wall-mounting bracket also available

Aplikácie

- Residential areas
- Roads
- Car parks
- Industry

Špecifikácia

• Typ	SGS/HGS101	• Farba	Sivá (RAL 7035)
• Svetelný zdroj	SGS101: SON-T (50, 70 W), SON-I/E (50, 70 W), CDO-TT 70 W HGS101: HPL-N (80, 125 W)	• Materiál	Teleso: UV- stabilizovaný polypropylén vystužený sklenenými vláknami Kryt: UV-odolný PC
• Spolu so svetelným zdrojom štandardná verzia		• Montáž	Bočná na vrchol stĺpu priemeru 34 až 60 mm
• Predradník	Elektromagnetický predradník	• Hlavné aplikácie	Priemyselné plochy, obytné zóny, vedľajšie cesty, miestne ulice, parkoviská, kruhové objazdy
• Optika	Hliníkový reflektor z troch dielov		
• Typ	SGS101 (malá verzia)	• Farba	Sivá, RAL 7035
• Svetelný zdroj	Vysokotlakové výbojky: - 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W - 1 x SON / E27 / 50, 70 W - 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W - 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W - 1 x HPL-N / E27 / 80, 125 W	• Montáž	Na výložník: priemeru Ø 42 / 60 mm Na vrchol stĺpa: priemeru Ø 42 / 60 mm Univerzálna príruha pre montáž na výložník a na vrchol stĺpa Odporúčaná montážna výška: 6 m Štandardný sklon oproti vertikále: 15° Uhol nastavenia sklonu: nie je možné Nastaviteľný uhol vyžarovania: nie je možný Max. aerodynamický odpor: 0,09 m ² Najviac bočne namáhaný povrch: 0,04 m ²
• Vrátane svetelného zdroja	Áno (K) Nie	• Údržba	Zvesením čelného krytu pomocou rýchlo uvoľniteľných svoriek a jednoduchou výmenou predradníka
• Predradník	Elektromagnetický (nízkostratový), 230 V / 50 Hz: - Indukčný (IN)	• Príslušenstvo	Prírubby pre 34 - 42 mm výložník a 76 mm vrchol stĺpa Nástenná montážna konzola
• Napájanie	230 V	• Hlavné aplikácie	Obytné štvrte, cesty, parkoviská, priemysel
• Optika	3 časti z vysokolesklého hliníka		
• Optický kryt	Polykarbonátový		
• Zapaľovač	Semiparalelný (SP) Semiparalelný s poistkou (ST)		
• Možnosti	Fotoočlánok: zásuvka NEMA (P1), miničlánok (P3)		
• Materiál a povrchová úprava	Kryt: UV-stabilizovaný polypropylén spevnený sklenenými vláknami Optický kryt: polykarbonát Montážny modul: nehrdzavejúci tlakový odliatok hliníka Predradníková časť: polykarbonát spevnený sklenenými vláknami		

Príbuzné produkty




Malaga SGS101, montáž na výložník





Malaga SGS101 road-lighting luminaire with flat glass, side-entry mounting


Rozmerový obrázok



SGS101




SGS101 FG




Všeobecné informácie

Objednávkové číslo N	Kód typového radu	Počet zdrojov	Kód typu zdroja	Výkon zdroja	Farba	Optika	Optický kryt	Predradník	Pätica	Značka Európs.spoloč.	značka ENEC
269122 00	HGS101	1	-	-	GR	MR-AS	PC	E	E27	CE	ENEC
931913 00	SGS101	1	-	-	GR	MR	PC	E	E27	CE	ENEC
118598 00	SGS101	1	SON-T	50	GR	MR	PC	CONV	E27	CE	ENEC
269030 00	SGS101	1	SON-T	50	GR	MR-AS	PC	CONV	-	CE	ENEC
721040 00	SGS101	1	SON-TPP	50	GR	MR	PC	CONV	-	CE	ENEC
721057 00	SGS101	1	SON-TPP	50	GR	MR	PC	CONV	-	CE	ENEC
721064 00	SGS101	1	SON-TPP	50	GR	MR	PC	CONV	-	CE	ENEC
634587 00	SGS101	1	SON-T	70	GR	MR	PC	CONV	E27	CE	ENEC
634594 00	SGS101	1	SON-T	70	GR	MR-AS	PC	CONV	-	CE	ENEC
721071 00	SGS101	1	SON-TPP	70	GR	MR	PC	CONV	-	CE	ENEC
721088 00	SGS101	1	SON-TPP	70	GR	MR	PC	CONV	-	CE	ENEC
721095 00	SGS101	1	SON-TPP	70	GR	MR	PC	CONV	-	CE	ENEC
119779 00	SGS101	1	SON-TPP	70	GR	MR	PC	-	-	CE	ENEC
634600 00	SGS101	1	SON-TPP	70	GR	MR-AS	PC	CONV	-	CE	ENEC
119786 00	SGS101	1	SON-I	70	GR	MR	PC	-	-	CE	ENEC
118628 00	SGS101	1	SON-I	70	GR	MR	PC	-	-	CE	ENEC
269177 00	SGS101	1	SON-I	70	-	MR-AS	PC	-	-	CE	ENEC
119762 00	SGS101	1	SON-TPP	50	GR	MR	PC	CONV	-	CE	ENEC
636420 00	SGS101	1	SON-T	50	GR	MR	FG	CONV	-	CE	ENEC
636475 00	SGS101	1	SON-T	70	GR	MR	FG	CONV	-	CE	ENEC
636482 00	SGS101	1	SON-T	70	GR	MR-AS	FG	CONV	-	CE	ENEC
636499 00	SGS101	1	SON-TPP	70	GR	MR	FG	CONV	-	CE	ENEC
639414 00	SGS101	1	-	50	GR	MR	FG	CONV	-	CE	ENEC
639421 00	SGS101	1	-	70	GR	MR	FG	CONV	-	CE	ENEC
614633 00	SGS101	1	SON-TPP	50	GR	MR	-	CONV	-	CE	ENEC

Fotometrické údaje



SGS101 1xSON-TTP70W MR



SGS101 1xSON-TTP50W MR

SGS101 1xSON-I-50W-CO MR

SGS101 1xSON-I-70W-CO MR

Svetelnotechnické údaje

Objednávkové číslo N	Kód typového radu	štand.uhol sklonu na vrch.stĺp	štand.uhol sklonu na boč.konz.
269122 00	HGS101	15	15
931913 00	SGS101	15	15
118598 00	SGS101	15	15
269030 00	SGS101	15	15
721040 00	SGS101	15	15
721057 00	SGS101	15	15
721064 00	SGS101	15	15
634587 00	SGS101	15	15
634594 00	SGS101	15	15
721071 00	SGS101	15	15
721088 00	SGS101	15	15
721095 00	SGS101	15	15

Objednávkové číslo N	Kód typového radu	štand.uhol sklonu na vrch.stĺp	štand.uhol sklonu na boč.konz.
119779 00	SGS101	15	15
634600 00	SGS101	15	15
119786 00	SGS101	15	15
118628 00	SGS101	15	15
269177 00	SGS101	15	15
119762 00	SGS101	15	15
636420 00	SGS101	15	15
636475 00	SGS101	15	15
636482 00	SGS101	15	15
636499 00	SGS101	15	15
639414 00	SGS101	15	15

Objednávkové číslo N	Kód typového radu	štanđ.uhol sklonu na vrch.stíp	štanđ.uhol sklonu na boč.konz.
639421 00	SGS101	15	15
614633 00	SGS101	15	15



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Špecifikácia podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Obchodné značky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo jej príslušných majiteľiv..

www.philips.com/lighting

2012, Január 6
Údaje podliehajú zmenám