



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL

Svetelný zdroj MASTER TL-D Super 80 ponúka vyšší svetelný výkon na watt a lepšie podanie farieb ako svetelný zdroj TL-D s bežnými farbami. Navyše má aj nižší obsah ortuti. Tento svetelný zdroj možno použiť s existujúcimi svietidlami TL-D.

Údaje o produkte

• Všeobecné vlastnosti

Objímka/pätica	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Objímka/pätica - informácie	Green Plate
Tvar svetelného zdroja	T8 [26 mm]
živ.do 10% výpad.EM	12000 hr
živ.do 1% výp.so	17000 hr
žhav.EL,3h	
živ.do 1% výp.bez žhav.EL,3h	10000 hr
živ.do 50% výpadkov EM	15000 hr
živ.do 50% výp.so	20000 hr
žhav.EL,3h	
živ.do 50% výp.bez žhav.EL,3h	12000 hr
LSF EM pri 2000h, 3h cyklus	99 %
LSF EM pri 4000h, 3h cyklus	99 %
LSF EM pri 6000h, 3h cyklus	99 %
LSF EM pri 8000h, 3h cyklus	99 %
LSF EM pri 12000h, 3h cyklus	89 %
LSF EM pri 16000h, 3h cyklus	33 %
LSF EM pri 20000h, 3h cyklus	2 %

• Svetelnotechnické vlastnosti

Farba	865 [CCT of 6500K]
-------	--------------------

Index farebného podania	85 Ra8
Označenie farby (text)	studené denné svetlo
Teplota farby	6500 K
Svet.tok EL	3250 Lm
25°C,menovitý	
Svet.tok EL	3250 Lm
25°C,nominál	
Svet.tok zdroja EM	2830 Lm
30°C	
Sv.účinn.v pomere k EL 25°C	90 Lm/W
Priemerný jas EM	1.20 cd/cm2
LLMF EM pri 2000 h.	96 %
LLMF EM pri 4000 h.	95 %
LLMF EM pri 6000 h.	94 %
LLMF EM pri 8000 h.	93 %
LLMF EM pri 12000 h.	92 %
LLMF EM pri 16000 h.	91 %
LLMF EM pri 20000 h.	90 %
Dizajn teploty	25 C
Súradnica chromatic-kosti X	313 -
Súradnica chromatic-kosti Y	337 -

• Elektrotechnické charakteristiky

Príkon sv.zdroja	36 W
Príkon sv.zdr.EM	36 W
25°C nomin.	
Príkon sv.zdr.EL	36.0 W
25°C menov.	



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER TL-D Super 80

Napätie sv.zdroja EM 25°C 103 V
Prúd svetelného zdroja EM 25°C 0.440 A
Stmievateľné áno

• Environmentálne vlastnosti

Štítok energetickej úspornosti A
Obsah ortuti (Hg) 2.0 mg


• Rozmery produktu

Základňa k základni A 1199.4 (max) mm
Dĺžka vloženia B 1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Celková dĺžka C 1213.6 (max) mm
Priemer D 28 (max) mm

• Produktové informácie


Objednávkové číslo N 632074 40
Kód produktu N 871150063207440
Názov produktu N MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL
Názov objednávaného produktu N MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25
Počet kusov v balení 1
Baliace množstvo N 25
Počet pakov v balení 25
Čiarový kód produktu N 8711500632074
Čiarový kód vonkajšieho balenia 8711500632081
eop_12nc 927921086544
ILCÖS kód FD-36/65/1B-E-G13
Čistá váha na kus 124.600 gr

Rozmerový obrázok





MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 36W/865	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28



G13

Fotometrické údaje





© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Špecifikácia podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Obchodné značky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo jej príslušných majiteľov..

www.philips.com/lighting

2013, Máj 16
Údaje podliehajú zmenám