





© | Gabriel Puškáč | ELMAT SLOVAKIA s.r.o. | M: 0903 430 803 | cata@elmat.sk |
www.digestor.info > B2B B2G B2C electro eshop > dajte si nastaviť Vaše ceny!



VENTILÁCIA 2018
VENTILATION 2018



1947



digestor.info

B2B, B2G, B2C electro e-shop

2007

(catalogue)

rad ventilátorov E GLASS

cata

PF 2018
Úžitkové a
Obchodné príležitosti:

Projektantom
Architektom
Veľkoobchodníkom
Maloobchodníkom
Kúpeľňovým štúdiám
Kuchynským štúdiám
Eshopom
Spotrebiteľom
...



Od r. 2012



Overené!

model E-100 GTH (Glass Timer Hygro)

cata



Všeobecný stručný popis:

- 2-rýchlostný biely ventilátor so skvelým moderným dizajnom – sklenený čelný panel (požiadavky z Technickej Správy: „s meniteľnými úrovňami výkonu“ / „2 stupne otáčok z dôvodu trvalého prevetrávania bytov“)
- Obvodové odsávanie – nižšia hlučnosť
- Možnosť trvalého chodu pre stále čerstvý vzduch
- Vlhkostná automatika a časový dobeh
- LED teplomer a vlhkomer – modro podsvietený displej

model E-100 GTH (Glass Timer Hygro)



Úžitkové vlastnosti podrobnejšie:

- **Pomáha eliminovať vznik plesní** v odsávanej miestnosti – odporúčame všade, kde sú nainštalované plastové či drevené okná s izolačným dvojsklom, bezpečnostné dvere so vzduchotesnými vlastnosťami, do miestností bez okien, do zateplených budov a pod.
- Elegantný sklenený čelný panel (Biely, Silver, Čierny)
- LED displej s orientačnými hodnotami tepla a vlhkosti
- Veľmi tichá prevádzka (17dB)
- Úspora elektrickej energie - príkon len 4W - bežná domácnosť asi 2,50 €/rok pri trvalom chode 24/7
- >>>



model E-100 GTH (Glass Timer Hygro)



.. Úžitkové vlastnosti podrobnejšie:

- Možná 2-rýchlostná prevádzka
- **1. rýchlosť** – „trvalý chod alebo vypnuté“ – nastavuje sa počas inštalácie spínačom S1 (možnosť napevno vypnúť trvalý chod)
- **2. rýchlosť** – max. výkon – aktivuje sa automaticky hygrom (po dosiahnutí nastavenej vlhkosti), alebo spustením časovača (Timer) pomocou bytového spínača alebo tlačidla
- Jednoduchá údržba – **POUŽIŤ KLÚČ „C“**
- >>>





model E-100 GTH (Glass Timer Hygro)



... Úžitkové vlastnosti podrobnejšie:

- **Nastaviteľná automatika vlhkosti 40-95%** - nastavuje sa na pripojenom ventilátore (tiež jeden z dôvodov prečo elektrikár!) / skokovo po 5%
- **Časový dobeh (Timer) 0-15 minút** – nastavuje sa na pripojenom ventilátore / skokovo po celých minútach
- **DÔRAZNE ODPORÚČAME POUŽÍVAŤ KLÚČ „C“**
- **K NASTAVOVANIU** hodnôt vlhkosti i času, ako aj
- **K ODNÍMANIU SKLENENÉHO KRYTU !**



model E-100 GTH (Glass Timer Hygro)



Technické parametre:

- Priemer odťahu: 100mm
- Farba: Biela
- Napájacie napätie: 230V 50Hz
- **Príkion motora: len 4*/8W**
- Otáčky / min.: 1100*/2600
- Max. sací výkon: 36*/**115m3/h**
- Max. tlak: 29Pa (tlakové krivky v katalógu)
- Max. dĺžka odťahu: 3m
- **Hlučnosť vo vzd. 2m: 17*/31dB**



**trvalý chod (tzv. mikroventilácia) pri nastavení spínača S1 v polohe „ON“ – 1. rýchlosť (Pri nastavení S1=OFF je ventilátor pre nižšie otáčky vypnutý). Za lomítkom hodnota pri plnom výkone / max. otáčkach (2. rýchlosť)*

model E-100 GTH (Glass Timer Hygro)



... Ďalšie Technické parametre:

- Spätná klapka nie je súčasťou (voliteľné príslušenstvo)
- LED displej: orientačná signalizácia stavu teploty a vlhkosti.
- **Stupeň ochrany krytom IP44 (striekajúca voda)**
- Spotrebič triedy II. – nevyžaduje zemnenie
- Montážna poloha do zvislej steny aj do stropu (použitie káblovej prechodky obzvlášť pri stropnej montáži – Záruka! Odporúčame tiež kondenzačný diel).
- **Motor s guľôčkovými ložiskami – dlhá životnosť**

E GLASS

cata

Priemery potrubí / Diameters of pipes



100mm



120mm



150mm

E GLASS 100mm sortiment / 100mm assortment

cata



E-100 G



E-100 GT



E-100 GTH



E-100 GLT



E-100 SENSOR PIR



E-100 GS



E-100 GST



E-100 GSTH



E-100 G BK



E-100 GT BK



E-100 GTH BK

100mm

- Biela / White
- Silver (svetlý grafit) / Silver (light graphite)
- Čierna / Black – Novinka !

E GLASS 120mm sortiment / 120mm assortment



E-120 G



E-120 GT



E-120 GTH

120mm



- Biela / White



E GLASS 150mm sortiment / 150mm assortment



E-150 G



E-150 GT



E-150 GTH

150mm



- Biela / White



REFERENCIE dizajn E GLASS



Predaj od 03/2012 – bohaté skúsenosti (v marci 2018 teda 6 rokov).

Predaj E GLASS stále rastie – rastúci trend odhadujeme ešte na min. 3 roky.

Pridajte sa k nám !

Najčerstvejšie referencie:

- **Slnečnice / Južné Mesto Petržalka - ventilátory CATA E-100 GT, CATA E-100 GTH do bytových domov,**
- **Dunajské Predmestie / Nový Ružinov - ventilátory CATA E-100 GT do bytových domov,**
- **VO pre kúpeľňové štúdiá - ventilátory CATA celoročne,**
- **VO a MO s elektroinštalačným materiálom - ventilátory CATA celoročne,**
- **hotely a penzióny – „dizajn realizátori“ ventilátory CATA celoročne,**
- **Eshopy - ventilátory CATA celoročne**

Boj proti plesni

„Jeho neoddeliteľnou súčasťou je aj nútené vetranie za pomoci moderných automatických odsávacích zariadení“ ...

CATA pomáha eliminovať vznik plesní v odsávanej miestnosti – vďaka modelom ventilátorov GTH. Odporúčame všade, kde sú nainštalované plastové či drevené okná s izolačným dvojsklom, bezpečnostné dvere so vzduchotesnými vlastnosťami, do miestností bez okien, do zateplených budov a pod.

... psoriáza, ekzémy, astma ...

Hooops!

Ale my fakt robíme pre Vás viac než očakávate ...

Tak si pozrite aspoň video


<https://www.youtube.com/watch?v=bIVSo7wS67g>



Názov videa na youtube: **Bytový ventilátor CATA E-100 GTH - ako funguje**

Pozn.: zobrazené pripojenie je len pre účely prezentácie na paneli (bez použitia Timera !)

nastavenie timer-a (dobeh)



nastavenie hygrostatu

nastavenie spínača S1 ON / OFF



INFO O CATA VÝROBKOV





B2B, B2G, B2C electro e-shop



vypinace.sk
svetelnezdroje.sk
cooperbusmann.sk

KATALÓG KOŠÍK KONTAKTY PRIHLÁSIŤ

Hľadanie

HĽADAJ

Sortiment

- + AKCIA ELEKTRO*
- > Aktuálne NETTO CENY*
- DARČEKOVÉ POUKÁŽKY a Tipy na Darčeky
- + VENTILÁTORY CATA BAZÁR*
- > DIGESTORY CATA a EMPIRE - DOPREDAJ
- + Doplnkový sortiment Drevené Vypínače a Zásuvky*
- + Elektroinštalačný materiál
- > FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNE*
- > Hotelový program*
- > Náhradné diely dovozců
- > Náhradné kryty na svietidlá
- > Ohrievače konvektory

Vitajte v e-shope dovozcu elektrotechnických výrobkov

digestor.info - Váš digitálny elektro sklad - Your digital electro storage

Voľné pracovné miesta - celoročná ponuka

DOPREDAJ DIGESTOROV ZA ZVÝHODNENÉ CENY

> **Vysokorýchlostné poistky pre polovodiče** <

> **MIESTA PREDAJA VENTILÁTOROV CATA** <

> Kto sme ? <



Productivity Through Protection™

We sell our goods also **for foreign customers within European Union**. The Minimum Order Amount is 500 EUR without VAT. Advice us your VAT number please. For further information please contact us: **elmat(at)elmat.sk**

Občania / Firmy / Obchodníci - každý si nájde svoje ceny - Čítajte tu! a Dajte si nastaviť Vaše ceny!

Nákupný košík

Celkom s DPH

0,00 €

Zobraziť nákupný košík

Prihlásenie

Prihlasovací email

Prihlasovacie heslo

Zapamätať

Prihlásiť

Zabudol som heslo

Registrácia

Jazyk (Language)

Vyberte jazyk ▾

Používa technológiu Google Prekladač

Posledná aktualizácia 13.02.2018 18:42:00

INFO O CATA VÝROBKOCH

cata

digestor.info

B2B, B2G, B2C electro e-shop



vypinace.sk
svetelnezdroje.sk
cooperbusmann.sk

KATALÓG

KOŠÍK

KONTAKTY

PRIHLÁSIŤ

Hľadanie

HĽADAJ

Sortiment

- + AKCIA ELEKTRO*
- > Aktuálne NETTO CENY*
- DARČEKOVÉ POUKÁŽKY
- > a Tipy na Darčeky
- VENTILÁTORY CATA
 - + Axiálne ventilátory do kúpeľne do bytu
 - + Axiálne ventilátory E-GLASS / DISPLAY
 - + CATA ventilátory s Automatickými žaluziami MATIC*
 - + CATA značkový sortiment
 - + Radiálne a semiradiálne
- > BAZÁR*
- DIGESTORY CATA a EMPIRE - DOPREDAJ
- + Doplnkový sortiment
- Drevené Vypínače a Zásuvky*
- Elektroinštalačný

VENTILÁTORY CATA



Ventilátory axiálne, radiálne, semi-radiálne, potrubné, do steny, do stropu, dvojrychlostné, s automatickými funkciami, s guľôčkovými ložiskami, IPX4, IP44, extrémne tiché, dizajnové - z ponuky ELMAT SLOVAKIA s.r.o. - výhradného distribútora španielskej značky CATA. Spoločnosť CATA slávi v roku 2017 už 70. výročie svojho založenia. Ceny garantujeme len pre tovar, ktorý máme skladosm a pre vydané cenové ponuky zaslané spravidla e-mailom. ****Are you a Company, Institution or Trader? Let us to set up Your prices!****

Tel.: +421-903/430803, elmat@elmat.sk ****Ste Firma, Inštitúcia, alebo Obchodník? Dajte si nastaviť Vaše ceny!**** Tel.: +421-903/430803, elmat@elmat.sk

Axiálne ventilátory do kúpeľne



Ventilátory E-100,
Ventilátory SILENTIS,
Ventilátory E-120,

Axiálne ventilátory E-GLASS / DISPLAY



Radiálne a semiradiálne



CATA ventilátory s Automatickými žaluziami MATIC*



CATA značkový sortiment



Nákupný košík

Celkom s DPH

0,00 €

Zobraziť nákupný košík

Prihlásenie

Prihlasovací email

Prihlasovacie heslo

Zapamätať

Prihlásiť

Zabudol som heslo

Registrácia

Jazyk (Language)

Vyberte jazyk

Používa technológiu
Google Prekladač

Posledná aktualizácia
13.02.2018 18:42:00

INFO O CATA VÝROBKOCH

cata

digestor.info

B2B, B2G, B2C electro e-shop



vypinace.sk
svetelne zdroje.sk
cooperbusmann.sk

KATALÓG

KOŠÍK

KONTAKTY

PRIHLÁSIŤ

Hľadanie

HĽADAJ

Sortiment

+ AKCIA ELEKTRO*

> Aktuálne NETTO CENY*

> DARČEKOVÉ POUKÁŽKY

> a Tipy na Darčeky

- VENTILÁTORY CATA

- **Axiálne ventilátory do kúpeľne do bytu**

> Ventilátory E-100

> Ventilátory

> SILENTIS

> Ventilátory E-120

> Ventilátory E-150

> Ventilátory B PLUS

> Ventilátory X-MART

> Ventilátory LHV do skladu

> Ventilátory B

> Ventilátory B MATIC

> Ventilátory MT

> Ventilátory do

> kaviarne a

> reštaurácie



VENTILÁTORY CATA » Axiálne ventilátory do kúpeľne do bytu

Ventilátory axiálne, radiálne, semi-radiálne z ponuky ELMAT SLOVAKIA s.r.o. - výhradného distribútora španielskej značky CATA. Ceny garantujeme len pre tovar, ktorý máme skladom a pre vydané cenové ponuky zaslané spravidla e-mailom. ***Are you a Company, Institution or Trader? Let us to set up Your prices!*** Tel.: +421-903/430803, elmat@elmat.sk ***Ste Firma, Inštitúcia, alebo Obchodník? Dajte si nastaviť Vaše ceny!*** Tel.: +421-903/430803, elmat@elmat.sk

- Ventilátory E-100, Ventilátory SILENTIS, Ventilátory E-120, Ventilátory E-150, Ventilátory B PLUS,
- Ventilátory X-MART, Ventilátory LHV do skladu, Ventilátory B, Ventilátory B MATIC, Ventilátory MT,
- Ventilátory do kaviarne a reštaurácie, Sety KIT IN-LINE

Cena od-do

Zoradiť podľa

Skladom

Hľadaj

Počet položiek: 94

Odkaz

Novinka Ventilátor SILENTIS 15, Standard, Biely, obvodové odsávanie, CATA, 01090000



30,833
37,00

1 pcs

Skladom

Kód: M9948577

Kúpiť

Novinka Ventilátor SILENTIS 12 INOX T, Timer, Nerezový, obvodové odsávanie, CATA, 01081300



39,167
47,00

1 pcs

Skladom

Kód: M9948576

Kúpiť

Novinka Ventilátor SILENTIS 12 INOX, Standard, Nerezový, obvodové odsávanie, CATA, 01080300



33,333
40,00

1 pcs

Skladom

Kód: M9948575

Kúpiť

Novinka Ventilátor SILENTIS 12, Standard, Biely, obvodové odsávanie, CATA, 01080000



24,167
29,00

1 pcs

Skladom

Kód: M9948574

Kúpiť

Novinka Ventilátor SILENTIS

Novinka Ventilátor SILENTIS

ND - Sklo E-100 GS Silver,

ND - Sklo E-100 GSTH Silver,

Nákupný košík

Celkom s DPH

0,00 €

Zobraziť nákupný košík

Prihlásenie

Prihlasovací email

Prihlasovacie heslo

Zapamätať

Prihlásiť

Zabudol som heslo

Registrácia

Jazyk (Language)

Vyberte jazyk

Používa technológiu
Google Prekladač

Posledná aktualizácia
13.02.2018 18:42:00



TAKE A HOME MESSAGE



PRIDAJTE SA K NÁM !

Či už ste Architekt/ka, Projektant/ka, Veľkoobchod, Maloobchod, Eshop, alebo priamo Užívateľ ...



SPLŇTE S NAMI POŽIADAVKY na:

MENITEĽNÉ ÚROVNE VÝKONU,

2 STUPNE OTÁČOK

TRVALÉ PREVETRVANIE (mikroventilácia)

PEKNY MODERNÝ DIZAJN


KVALITU A SPOĽAHLIVOSŤ

NÍZKU SPOTREBU ENERGIE

ZDRAVÉ BÝVANIE

Tu bude info, kde najdete dnešnú prezentáciu

<https://www.facebook.com/digestor.info>



PODPORA PARTNEROV



**Séria ventilátorov
E GLASS od CATA**

**Elegancia
a energetická efektivita**

Ventilátor E-100 GTH

Sklenený čelný kryt
bielej farby

Modro podsvietený
LED displej

Veľmi tichý
vďaka obvodovému odsávaniu

Úspora energie
spotreba len 4 W alebo 8 W

Automatické funkcie
Timer a Hygro

2 rýchlosti,
možnosť vypnúť trvalý chod

Váš pomocník
v boji proti plesni

Kúpte si ho teraz tu!

E-100 G - Standard (31dB)
E-100 GT - Timer (31dB)
E-100 GTH - Timer + Hygro (17/31dB)

Ochrana krytom IP 44 - striekajúca voda
Guľôčkové ložiská - montáž do zvislej steny i do stropu
a dlhá životnosť

1. CATA E-100 GTH Promo Stojan pre obchodných partnerov. Pri naskladnení – bezplatná zápožička.
2. Letáky k promo stojanu bezplatne
3. Kontaktné údaje na Miesta Predaja - vrátane hypertextového odkazu
4. Prezentačné dni vo veľkoobchodoch
5. Ďalší marketingový mix – online + print, výstavy

PODPORA PARTNEROV

cata



Séria ventilátorov E GLASS od CATA

Elegancia a energetická efektívita

Ventilátor E-100 GTH

Sklenený čelný kryt bielej farby

Modro podsvietený LED displej

Veľmi tichý vďaka obvodovému odsávaniu

Úspora energie spotreba len 4 W alebo 8 W

Automatické funkcie Timer a Hygro

2 rýchlosti, možnosť vypnúť trvalý chod

Váš pomocník v boji proti plesni

Kúpte si ho teraz tu!

Ochrana krytom IP 44 - striekajúca voda
Guľôčkové ložiská - montáž do zvislej steny i do stropu a dlhá životnosť

Promo stojan „funguje“:
Ak je zapnutý – svieti displej.
Ak sú pri ňom letáky (dajte viac ako 1, môže sa podeliť).
Ak má predajca zhladnuté 7 min. produktové video.

Promo stojan „nefunguje“:
Zaprášeny / na polici v zadnej miestnosti.
S vypnutým displejom.
Ak neviete odpovedať na najčastejšie otázky zákazníkov ([video](#)).

PODPORA PARTNEROV

cata



© | Gabriel Puškáč | ELMAT SLOVAKIA s.r.o. | M: 0903 430 803 | cata@elmat.sk | www.digester.info > B2B B2G B2C electro eshop > dajte si nastaviť Vaše ceny!

PODPORA PARTNEROV



© | Gabriel Puškáč | ELMAT SLOVAKIA s.r.o. | M: 0903 430 803 | cata@elmat.sk |
www.digestor.info > B2B B2G B2C electro eshop > dajte si nastaviť Vaše ceny!

PODPORA PARTNEROV



© | Gabriel Puškáč | ELMAT SLOVAKIA s.r.o. | M: 0903 430 803 | cata@elmat.sk | www.digestor.info > B2B B2G B2C electro eshop > dajte si nastaviť Vaše ceny!

PODPORA PARTNEROV

Reference	Model
00915000	B-10 Matic Standard
00916000	B-10 Matic Timer
00918000	B-10 Matic Cord
00917000	B-10 Matic Hygro

PDF e_100_g_navod_new.pdf

PDF e_100_glt_navod_new.pdf

PDF e_100_gs_navod_new.pdf

PDF e_100_gst_navod_new.pdf

PDF e_120_gth_navod_new.pdf

PDF e_150_g_navod_new.pdf

PDF e_150_gt_navod_new.pdf

PDF Schemy_zapojeni_a_GTH_GT_pozn

PDF silentis_navod.pdf

PDF ventilator_b_matic_navod.pdf

PDF ventilator_b_navod.pdf


SLUŽBY / SERVIS a VÝHODY



© | Gabriel Puškáč | ELMAT SLOVAKIA s.r.o. | M: 0903 430 803 | cata@elmat.sk | www.digestor.info > B2B B2G B2C electro eshop > dajte si nastaviť Vaše ceny!

SLUŽBY / SERVIS a VÝHODY

1. Výrobky od dovozcu v 100% stave, **Každý kus je vybratý z obalu, skontrolovaný** a opatrený legislatívne povinným štítkom Upozornenie. Aj v prípade expedície napr. 300ks ...
2. **Balenie zásielok** je systémom „krabica v krabici“ a použité sú ľahké vytesňovacie ochranné materiály až v prehnanom množstve. To isté žiadame aj od Vás.
3. **Servis - záručné a pozáručné opravy** vykonávame na jednom mieste, máme maximálny prehľad o najčastejších chybách užívateľov, montérov i obchodníkov.
4. Skúsenosti zo servisu sme spracovali do partnerského dokumentu „Riešenie reklamácií ventilátorov CATA“.
5. Základné informácie o servise samozrejme aj na konci návodu.
6. **Výnimočný dizajn** vybraných výrobkov
7. **Zaujímavé a spoľahlivé funkcie** výrobkov



SLUŽBY / SERVIS a VÝHODY

8. Pri každom výrobku na www.digestor.info Tel. číslo na dovozcu – **predpredajné / popredajné poradenstvo užívateľom** – partneri často netužia o našom poradenstve predtým než im príde objednávka.
9. Jednoznačná identifikácia výrobkov – **EAN + Typové označenie**
10. Informácie, návody, prílohy, produktové video ... www.digestor.info



	E-100 GL	E-100 GT	E-100 GSH	E-100 GSH	E-100 GSH
Speed (r.p.m)	2600	2600	switch off - 2600 switch on - speed 1 - 1100 - speed 2 - 2600	2600	2600
Timer		✓ 3-15 min	✓ 0-15 min	✓ 0-15 min	✓ 0-15 min
Hygro			✓ 40-95 %		
Display			✓		
Pir				✓	
Light					✓

Ref. 00900100
E-100 GT



8 422248 049627

 AR -1156

Bytový ventilátor CATA
Distribútor pre SR:
ELMAT SLOVAKIA s.r.o.
1. Máj 99, 901 01 Malacky
Vyrobené v Španielsku
www.digestor.info



Najčastejšie Chyby heslovite



NEPOUŽITIE KLÚČA „C“ PRI ODNÍMANÍ KRYTU = mechanické poškodenia krytu => Tesnenie, Plastová Západka – TREBA NOVÝ CELÝ KRYT !



NEPOUŽITIE SLUŽIEB KVALIFIKOVANÉHO ELEKTRIKÁRA = posielanie výrobku hore – dole, nezistená závada, prípadne POŠKODENIA ELEKTRONIKY ! Mechanické, elektrické, Odtrhnuté kryštály displeja



NEDODRŽANÁ STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ – BRÚSENIE OMIETOK, MAĽOVANIE ! DOKONCA S ODKRYTOVANÝMI VENTILÁTORMI !



NEDOSTATOČNÉ ZABALENIE ODOSIELANÉHO VÝROBKU – SKLO !
Užívatelia, ale aj Obchodníci ! (Treba „krabica v krabici“ + vypchávk)



ODLEPENIE „ABSORBČNÉHO PAPIERIKA“ VLHKOMERA ! = NESPRÁVNE HODNOTY !
=> Nutný servis v rozsahu 50% hodnoty ventilátora !

Stavebná NEpripravenosť



Nájdete v každej Technickej Správe :

10.0 Pripomienky pre montáž VZT

Montáž strojných zariadení VZT nie je možné prevádzať v priestore, ktorý nie je po stavebnej stránke pripravený, t.j. omietnutý, vybielený a prevedená bezprašná vyspádovaná podlaha. Montážna firma sa upozorňuje na nutnosť previesť opravu základných náterov poškodených pri doprave, skladovaní a montáži. Všetky elementy a potrubné diely musia byť pred montážou vyčistené. Spoje potrubia sa musia previesť vodivo. Montáž distribučných prvkov sa prevedie až po definitívnom prevedení všetkých stavebných úprav v priestore, vrátane vymaľovania. Zariadenie sa skúša na mechanický beh, tesnosť potrubia a jednotlivé distribučné prvky sa regulujú na množstvo vzduchu podľa projektu.

Otvory pre distribučné prvky sa po montáži uzavrú PVC fóliou upevnenou viazacím drôtom.

Osadzovanie zahraničnej dodávky sa vykoná až vtedy, keď je možné priestory uzamknúť. Montáž zahraničnej dodávky sa musí prevádzať pod dozorom a chrániť pred prípadným poškodením. Montážny podnik vykoná zacvičovanie personálu v obsluhu. Pracovníkov k tomuto účelu určí užívateľ.

Pri prácach sa musia dodržiavať všetky zásady bezpečnosti práce a protipožiarne opatrenia.

Dôsledky chýb - náhľad

Šmirgľovanie stierok a striekanie stien pri odkrytovaných zariadeniach !!! Hrubé zaobchádzanie, odtrhanie legislatívne povinných štítkov ! Upchatá VZT trasa, zasahovanie do zar.

Dôsledky chýb - náhľad


Nepoužitie kľúča C – násilne otváranie / zatváranie



Dôsledky chýb - náhľad

**Odtrhnutie
polymérového
filmu – „absorbčný
papierik“ – slúži na
odčítavanie údajov
vlhkosti + ako filter
proti prachu ...**

**...Náklady 50%
hodnoty zariadenia!**



Najčastejšie Chyby Podrobne



... pripravujeme ... Pracujeme na tom !!!

Užívateľ nepoužil kľúč C k otváraníu krytu: ulomená západka – treba nový korpus – vyžaduje kompletne rozobratie (1h servis, 1h protokol, balenie, expedícia, dopravné)!

Užívateľ nepoužil kľúč C k otváraníu krytu: vytrhnutie a natiahnutie priemeru tesnenia na prírubu skla – nutné zakúpenie celého skleneného krytu! (oficiálne nie je ako ND pre 150mm)

Užívateľ nepoužil kľúč C k otváraníu krytu: zapadnutý predlžovací kolíček trimmera – nutné odoslanie do servisu, takmer kompletne rozobratie (1h servis, 1h protokol, balenie, expedícia, dopravné)!


Užívateľ nepoužil služby kvalifikovaného elektrotechnika – volá, že ventilátor modelu GT (Timer) vôbec nejde – zapojil len 2 vodiče, čo pri prevedení Timer nie je možné...

Užívateľ nepoužil služby kvalifikovaného elektrotechnika – „kúpili sme si ventilátor modelu GTH, netušíme čo je svorka SL, môžete nám poradiť?“ – „Áno, zavolajte si elektrikára prosím“. – No, volali sme nášmu elektrikárovi, ani on netuší, čo je svorka SL“ ...

© | Gabriel Puškáč | ELMAT SLOVAKIA s.r.o. | M: 0903 430 803 | cata@elmat.sk |

www.digester.info > B2B B2G B2C electro eshop > dajte si nastaviť Vaše ceny!

Správna demontáž krytu



cataC model E-100 GTH (Glass Timer Hygro)

... Úžitkové vlastnosti podrobnejšie:

- Možná 2-rychlostná prevádzka
- 1. rýchlosť – „trvalý chod alebo vypnuté“ – nastavuje sa počas inštalácie spínačom S1 (možnosť napewno vypnúť trvalý chod)
- 2. rýchlosť – max. výkon – aktivuje sa automaticky hygrostatom (po dosiahnutí nastavené vlhkosti), alebo sústavením časovača (Timer) pomocou bytového spínača alebo tlačidla
- Jednoduchá údržba – POUŽÍŤ KLÚČ „C“

© | Gabriel Puškáč | ELMAT SLOVAKIA s.r.o. | M: 0903 430 803 | cata@elmat.sk | www.digester.info > B2B B2G B2C electro eshop > dajte si nastaviť Vaše ceny!

© | Gabriel Puškáč | ELMAT SLOVAKIA s.r.o. | M: 0903 430 803 | cata@elmat.sk | www.digester.info > B2B B2G B2C electro eshop > dajte si nastaviť Vaše ceny!

cataC model E-100 GTH (Glass Timer Hygro)

... Úžitkové vlastnosti podrobnejšie:

- Nastaviteľná automatika vlhkosti 40-95% - nastavuje sa na pripojenom ventilátore (tlač jeden z dôvodov prečo elektrifiká!) / skokovo po 5%
- Časový dobeh (Timer) 0-15 minút – nastavuje sa na pripojenom ventilátore / skokovo po celých minútach
- DŮRAŽNE ODPOŔUČAME POUŽÍVAŤ KLÚČ „C“
- K NASTAVOVANIU HODNĚ VLHKOSTI I ČASU, AĽO AJ K ODINMANIU SKLENĚNĚHO KRYTU!

© | Gabriel Puškáč | ELMAT SLOVAKIA s.r.o. | M: 0903 430 803 | cata@elmat.sk | www.digester.info > B2B B2G B2C electro eshop > dajte si nastaviť Vaše ceny!

ĎAKUJEME !
ZA VAŠU POZORNOSŤ
a najmä ZA VÁŠ ČAS !

