



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL

Svetelný zdroj MASTER TL-D Super 80 ponúka vyšší svetelný výkon na watt a lepšie podanie farieb ako svetelný zdroj TL-D s bežnými farbami. Navyše má aj nižší obsah ortuti. Tento svetelný zdroj možno použiť s existujúcimi svietidlami TL-D.

Údaje o produkte

• Všeobecné vlastnosti

Objímka/pätica	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Tvar svetelného zdroja	T8 [26 mm]
životn.do 10% výpad.EM	12000 hr
živ.do 10% výp.so	17000 hr
žhav.EL,3h	10000 hr
živ.do 10% výp.bez žhav.EL,3h	10000 hr
životn.do 50% výpadkov EM	15000 hr
živ.do 50% výp.so	20000 hr
žhav.EL,3h	12000 hr
živ.do 50% výp.bez žhav.EL,3h	12000 hr
LSF EM pri 2000h, 3h cyklus	99 %
LSF EM 4000h, 3h cyklus	99 %
LSF EM 6000h, 3h cyklus	99 %
LSF EM 8000h, 3h cyklus	99 %
LSF EM 12tis.h, 3h cyklus	89 %
LSF EM 16000h, 3h cyklus	33 %
LSF EM 20000h, 3h cyklus	2 %

• Svetelnotechnické vlastnosti

Kód farby	840 [CCT of 4000K]
Index podania farieb	85 Ra8
Označenie farby (text)	studená biela

Teplota chromatickosti	4000 K
Svet.tok EL 25°C,menovitý	1350 Lm
Svet.tok EL 25°C,nom.	1350 Lm
Pomerná svet.účinnosť EL 25°C	75 Lm/W
Priemerný jas EM LLMF EM menov. pri 2000 h.	1.00 cd/cm2
LLMF HF menov. pri 2000 h.	96 %
LLMF EM menov. pri 6000 h.	95 %
LLMF EM menov. pri 8000 h.	94 %
LLMF EM menov. pri 12000 h.	93 %
LLMF EM pri 16000 h. menovit.	92 %
LLMF EM pri 20000 h.	91 %
Výpočtová teplota	25 C
Súradnica chromatickosti X	380 -
Súradnica chromat. Y	380 -

• Elektrotechnické charakteristiky

Príkon sv.zdroja	18 W
Príkon sv.zdr.EM 25°C nomin.	18 W
Príkon sv.zdr.EL 25°C menov.	18.0 W
Napätie sv.zdroja EM 25°C	59 V



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER TL-D Super 80

Prúd svetelného zdroja EM 25°C 0.360 A
Stmievateľné áno

• Environmentálne vlastnosti

Štítok energetickej úspornosti A
Obsah ortuti (Hg) 2.0 mg
Energy consumption 22 kWh/kWh/1000h

• Rozmery produktu

Základňa k základni A 589.8 (max) mm
Dĺžka vloženia B 594.5 (min), 596.9 (max) mm
Celková dĺžka C 604 (max) mm
Priemer D 28 (max) mm

• Produktové informácie


Objednávkové číslo N 631718 40
Kód produktu N 871150063171840
Názov produktu N MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL
Názov objednávaného produktu N MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25
Počet kusov v balení 1
Baliace množstvo N 25
Počet pakov v balení 25
Čiarový kód produktu N 8711500631718
Čiarový kód vonkajšieho balenia 8711500631725
eop_12nc 927920084023
ILCÖS kód FD-18/40/1B-E-G13
Čistá váha na kus 71.000 gr

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije,

miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Rozmerový obrázok





G13

MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 18W/840	589.8	594.5	596.9	604	28

Fotometrické údaje



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všetky práva vyhradené.

Špecifikácia podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Obchodné značky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) alebo jej príslušných majiteľov.

www.philips.com/lighting

2015, August 29
Údaje podliehajú zmenám